

Оглавление


1. Новый формат хранения данных GSFx. Технически – это обычный zip-архив, который содержит xml-файлы с данными.	4
2. Изменение способа хранения смет. Единого файла UserDb.gsd больше нет.	4
3. Источников с документами может быть несколько	5
4. В качестве корзины используется корзина Windows	5
5. Информация об Объекте, Стройке и т.п. теперь хранится в документе	6
6. Шаблоны смет полностью переработаны и сделаны с поддержкой хранения в папках	6
7. Пользовательские и стандартные шаблоны документов объединены в общую структуру с возможностью пакетного экспорта. При этом можно вывести один/несколько документов в одну/несколько форм за один раз.....	8
8. Добавлена возможность пакетного вывода выходных форм	11
9. Выделение позиций при помощи заливки (фоном). С возможностью фильтрации по цвету фона. ...	12
10. Добавлена возможность инвертировать условия фильтра	12
11. Добавлена возможность выделять позиции сметы по различным условиям.....	12
12. Формирование ведомости ресурсов по нескольким актам	14
13. Формирование ведомости ресурсов на остаток выполненных работ.....	14
14. В актах выполненных работ добавлена возможность фильтрования позиций.....	14
15. Усовершенствована логика работы команд при копировании физобъемов в акте.....	15
16. Добавлена возможность перемещать разделы внутри сметы. Либо drag-and-drop с заголовком раздела, либо через ПКМ на заголовке раздела.	16
17. При работе в сетевом режиме добавлена возможность выбирать, с каким источником нормативных баз работать, либо с локальным, либо с сетевым	17
18. Изменен порядок хранения нормативных баз	17
19. При выборе нормативной базы выводится справочная информация о базе: дата ее выпуска, версия базы и многое другое	17
20. Добавлена возможность использования в качестве хранилища смет MS SharePoint 2010	18
21. Изменена логика работы автосохранения	18
22. Оптимизирована работа программы при размерах шрифта 120% и 150%.....	19
23. Команды Вперед и Назад задублированы на стандартные кнопки мыши	19
24. Добавлена возможность масштабирования текста в технической части.....	19
25. В списке последних открытых документов можно закрепить любой из ранее открытых, для того чтобы он не «потерялся»	20
26. В списке последних папок можно закрепить любые 5, для того чтобы в дальнейшем их быстро открывать.....	20
27. Список последних открытых документов, папок и форм можно очищать	21

28.	Все настройки программы теперь хранятся в xml файлах	21
29.	В режим Дефектная ведомость добавлена работа с буфером обмена.....	21
30.	Добавлена возможность копирования с учетом разделов	21
31.	В операциях удаления убраны запросы о подтверждении	21
32.	Добавлена возможность «Вырезать» позиции и разделы.	21
33.	Во всех списках (коэффициенты, индексы, лимитированные затраты и т.п.) добавлена возможность выделения нескольких строк	21
34.	Добавлена возможность копирования строк (коэффициенты, индексы, лимитированные и т.п.) везде, где это возможно	22
35.	Добавлена возможность вставки в ГРАНД-Смету данных из буфера Windows, например, из MS Excel или MS Word	22
36.	Данные скопированные в ГРАНД-Смете могут быть вставлены в любое приложение Windows, например, в Excel.....	23
37.	Реализована автозамена имен переменных и идентификаторов	24
38.	Длина имени переменной увеличена до 50 символов.....	24
39.	Добавлена возможность удаления неиспользуемых переменных	24
40.	Флаги, фильтры и заливка подключены в ОС и ССР	25
41.	Вкладка Физобъем со всеми своими командами работает и для разделов в том числе.....	25
42.	Изменен порядок назначения видов работ при переносе расценок из нормативной базы	25
43.	В случае работы в портативном режиме (флэш-версия) все настройки программы сохраняются на флэшке	25
	Добавлено в 6.0.1.....	25
44.	При вставке данных из Excel можно объединять содержимое нескольких колонок в одну	25
45.	Добавлена возможность перетаскивать строки из одного документа в другой, не используя режим Два окна	26
46.	При перетаскивании показывается то место, куда будут вставлены строки	27
47.	В сборниках нормативной базы можно выделить несколько (до 5ти) расценок и потом добавить их в смету.....	27
48.	В ОС и ССР добавлена возможность индексации отдельных строк (смет), а также целых глав	27
49.	Добавление информационных позиций после строки «Всего по сводному расчету»	29
50.	В ОС и ССР добавлена возможность быстрого переключения единиц отображения стоимости минуя открытие окна параметров	29
51.	Возможность компоновать имя выходной формы при экспорте в Excel	30
52.	Возможность группового задания индивидуальных коэффициентов для позиций в смете.....	30
53.	Скопированные в буфер данные могут быть вставлены для группы выделенных позиций	31
54.	Добавлена возможность отображения в дереве с объектами не только gsf-файлов программы, но и любых других файлов, зарегистрированных в ОС.	32
55.	При пересчете сметы можно самим указывать текст автозамены для изменения шифров у	

расценок	32
56. Команда изменения региона для сметы вынесена на Ленту. Теперь она работает для выделенных смет и папок	34
57. При работе с вкладками добавить команду "Закрыть все кроме текущей"	34
58. Добавлена возможность импорта папок из предыдущих версий программы (gsf и xml)	34
59. При перетаскивании сделано авторазворачивание свернутых строк, на которые «натаскивается» информация	35
60. Добавлена колонка с идентификатором в виды "Локальная смета 2012" и "ТСН"	35
61. При перетаскивании элементов выводится подсказка о действии, которое произойдет	35
62. При вставке данных из буфера добавлена команда Вставить как... ..	36
63. При работе в Моих сметах добавлена команда Открыть папку в проводнике	37
64. При вставке из буфера Windows добавлена возможность вставлять и удалять столбцы при импорте	38
65. При использовании файловых источников в качестве хранилища смет добавлена возможность использования внутренней корзины при удалении файлов и папок	39
66. Добавлена команда Свернуть все разделы	40
67. Добавлена возможность пересчитывать/обновлять выделенные расценки в смете	40
68. При пересчете сметы добавлена возможность сохранения назначенных коэффициентов зимних удорожаний	41

Новости ценообразования и сметного нормирования

1. Новый формат хранения данных GSFX. Технически – это обычный zip-архив, который содержит xml-файлы с данными.




Data.xml – формат .xml файла со сметой тот же что и был, начиная с версии 3.0, и целиком содержит всю информацию о документе.

Properties.xml – данные из окна со свойствами документа.

2. Изменение способа хранения смет. Единого файла UserDb.gsd больше нет.


Документы из папки «Мои сметы» хранятся в виде отдельных файлов на жестком диске в папке «C:\Users\<Пользователь>\Documents\Гранд-Смета\Мои сметы».




- Ограничений по вложенности папок нет. Для папок сняты ассоциации с понятиями «Стройка», «Очередь», «Объект» и т.п. Теперь это просто папки, в которых хранятся файлы программы.

3. Источников с документами может быть несколько

Например, наряду с папкой «Мои сметы» могут быть подключены папки «Мои индексы», «Мои каталоги цен» и т.п.




Источники данных настраиваются пользователем в окне с установками программы. Встроенные источники изменить и удалить нельзя.




4. В качестве корзины используется корзина Windows

В связи с тем, что теперь вся база смет хранится отдельными файлами в обычных папках, при удалении любого элемента он отправляется в корзину ОС. Восстановление происходит штатными средствами Windows из ее корзины.




5. Информация об Объекте, Стройке и т.п. теперь хранится в документе




6. Шаблоны смет полностью переработаны и сделаны с поддержкой хранения в папках

Образцы шаблонов – это то, что идет в комплекте с программой и устанавливается из дистрибутива. Образцы шаблонов пользователь изменить не может. Образец можно либо использовать для создания нового документа, либо скопировать к себе в «Мои шаблоны».


Что нового в версии 6.0



❖ Мои шаблоны – видны только пользователю и могут быть им откорректированы.



- ❖ Шаблоны на Grandsmeta.ru – шаблоны, которые хранятся на нашем сайте. Их можно либо использовать напрямую оттуда, либо скопировать к себе в «Мои шаблоны», и потом использовать уже в локальном режиме.



- ❖ Шаблоны в сети – шаблоны с сервера «ГРАНД-Сметы».


7. Пользовательские и стандартные шаблоны документов объединены в общую структуру с возможностью пакетного экспорта. При этом можно вывести один/несколько документов в одну/несколько форм за один раз.

Образцы форм – идут в комплекте с программой и корректировке не подлежат.

Мои формы – избранные формы пользователя с изменяемыми настройками экспорта.

Формы на Grandsmeta.ru – формы на нашем сайте. Их можно либо использовать напрямую оттуда, либо скопировать к себе в «Мои формы», и потом использовать уже в локальном режиме.


Формы в сети – формы с сервера «ГРАНД-Сметы».




Любую форму из любого источника можно скопировать для использования в локальном

Что нового в версии 6.0

режиме. Это будет очень удобно для переноса форм с нашего сервера к себе на рабочее место.




- ✚ Единый диалог настроек, в том числе использование одинаковых настроек для печати нескольких документов




- ✚ Возможность объединения нескольких форм в одном файле Excel. Это либо одна смета и несколько форм, либо одна форма и несколько смет или актов. Либо комбинации смет и форм.
- ✚ При выборе формы для экспорта показывается ее внешний вид – эскиз формы.

Что нового в версии 6.0




8. Добавлена возможность пакетного вывода выходных форм


Можно за один раз выпустить несколько выходных форм для документа, либо группы документов. Для этого сначала очищаем список последних форм. Далее выпускаем требуемые формы с нужными настройками – получаем нужный состав последних форм. Нажав ПКМ на кнопке «Последние формы» сохраняем список последних форм в файл пакетного вывода. Далее этот файл можно выбирать для пакетного вывода.




После выбора файла пакетного вывода можно отключить часть форм для экспорта.




9. Выделение позиций при помощи заливки (фоном). С возможностью фильтрации по цвету фона.



Включение фильтрации по цвету фона




10. Добавлена возможность инвертировать условия фильтра




11. Добавлена возможность выделять позиции сметы по различным условиям

Выделение позиций по определённому условию:



✚ Выделение позиций «По образцу»

- Совпадает вида работ
- Совпадает код индекса
- Совпадает тип сборника
- Совпадает тип и номер сборника



После того как позиции были выделены, с ними можно делать все что угодно: удалить, переопределить вид работ, назначить индексы и т.п.

При выделении позиций есть ряд опций, влияющих на выделение:

- ✚ Выделять только видимые. Будут выделены только те позиции, которые видны в смете. Например, если раздел свернут, то позиции из этого раздела выделены не будут. Если позиции скрыты фильтром, то они тоже в выделение не попадут.
- ✚ В пределах раздела. Выделение отработает только в пределах текущего раздела
- ✚ Выделять среди выделенных. Выделение отработает только среди ранее выделенных позиций.

12. Формирование ведомости ресурсов по нескольким актам

Кнопка «Ресурсы по актам» на вкладке «Выполнение».

Выбрано актов: 2		Общее количество	Стоимость		К-т удор. ТЦ=БЦ*К
Диапазон: Вся смета			В базисных ценах		
Обоснование	Наименование	Ед. изм.	На единицу	Всего	
Ресурсы подрядчика					
Трудозатраты					
Машины и механизмы					
Материалы					
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0011	10 362,00	11,39
101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм	т	0,01	13 560,00	135,60
507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм	шт.	4	75,00	300,00
509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000	0,004	7 980,00	31,92
ФСЦ-30...	Заглушки металлические (из стали листовые)	т	0,033	9 200,00	303,60
Неучтенные ресурсы					
Материалы					
302-9009	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	2		
Номер документа	Наименование акта	Дата составления	Отчетный период		
1	Акт выполненных работ	04.03.2013	01.03.2013	31.03.2013	
2	Акт выполненных работ	04.03.2013	01.03.2013	31.03.2013	

13. Формирование ведомости ресурсов на остаток выполненных работ

Остатки. Выбрано актов: 2		Общее количество	Стоимость		К-т удор. ТЦ=БЦ*К
Диапазон: Вся смета			В базисных ценах		
Обоснование	Наименование	Ед. изм.	На единицу	Всего	
101-0309	Канаты пенковые пропитанные	т	0,0001	37 900,00	3,79
101-0324	Кислород технический...	м3	207,3006	6,22	1 289,42
101-0383	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые: МА-011-0	т	0,0005	15 707,00	7,85
101-0620	Мел природный молотый	т	0,0118	586,47	6,93
101-1019	Швеллеры №40 из стали марки Ст0	т	0,0026	4 920,00	12,80
101-1139	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм	т	1,4162	6 154,16	8 715,52
101-1292	Уайт-спирит	т	0,0681	6 667,00	454,02
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0138	10 315,00	142,34
101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,0059	10 749,00	63,42
101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0,0256	11 524,00	295,01
101-1521	Электроды диаметром: 5 мм Э42	т	0,0254	9 765,00	248,03
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,039	10 362,00	404,14
101-1607	Диетилен гликобразный технический	м3	2 838	28 51	109 30
Номер документа	Наименование акта	Дата составления	Отчетный период		
1	Акт выполненных работ	04.03.2013	01.03.2013	31.03.2013	
2	Акт выполненных работ	04.03.2013	01.03.2013	31.03.2013	

14. В актах выполненных работ добавлена возможность фильтрации позиций

- Фильтр позиций с остатком. Останутся только те, по которым можно вводить выполнение в этом акте.

Что нового в версии 6.0

- Фильтр позиций с выполнением. Останутся только те, по которым есть выполнение в этом акте.
- Возможность инвертировать условие фильтров. Например, останутся позиции, которые полностью закрыты, т.е. с нулевым остатком. Либо те, по которым в этом акте еще нет выполнения и т.п.

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	на ед.	всего	Стоимость единицы				Всего	Общая стоимость				Т
						основ. з.п.	эксп. маш.	з.п. нек.	матер.		основ. з.п.	эксп. маш.	з.п. нек.	матер.	
Раздел 1. Капитальный ремонт горизонтального дренажа ВГЭС															
1	ЕНиР39-31-01-А	Постановка заглушек на водоприемные отверстия и снятие их: количество болтов до 8 шт	1 заглушка		1,2	215,36	215,36			215,36	258,43	258,43			2,2
3	ФССЦ-301-3343	Заглушки металлические (из стали листовой)	т		0,0198	9 200,00				9 200,00	182,16				0
6	ФЕР16-05-001-05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм (чугун вес 74кг)	1 шт.		1,2	316,35	60,95	15,29	0,54	240,11	379,62	73,14	18,35	0,65	6,72
Итого по разделу 1						1,2	0,00			0,00					
Ведомость ресурсов по разделу 1 "Капитальный ремонт горизонтального дренажа ВГЭС" акта															
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											820,21	331,57	18,35	0,65	470,29
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам											1 083,79	505,65	46,25	1,63	531,89
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах											8 046,92	5 425,63	201,19	17,49	2 420,10
Накладные расходы											5 536,28				
Счетная прибыль											2 905,72				
Итого по разделу 1											16 488,92				
Раздел 2. Перевозки															
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах															
Итого по разделу 2															
Раздел 3. Замена коллектора горизонтального дренажа в смотровой потере															
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах															

15. Усовершенствована логика работы команд при копировании физобъемов в акте

Если в акте не выделено ни одной строки, то команды работают как и раньше, т.е. обрабатываются все позиции сметы. Если же в смете выделить какие-либо строки, то команды отработают только для выделенных строк. Например, чтобы закрыть выполнение для всего раздела, достаточно выделить все позиции раздела (Ctrl+Shift+A) и нажать на кнопку «Закрывать выполнение»

Что нового в версии 6.0

ГРАНД-Смета - Пример с формулами в цене1.gsfх

Файл

Главная

Вид

Документ

Выделение

Данные

Ресурсы

Экспертиза

Выполнение

Физобъем

Режим акта

Выбор акта

Скопировать данные в акт

Параметры акта

Удалить акт

Акты

Смета на основе акта

Предыдущий акт

Удалить все акты

Следующий акт

Физ.объемы в акте

Закрыть выполнение

Скопировать объемы со сметы

Физ.объемы в акте

Хронология выполнения

Ресурсы по актам

Сводки

3

Монтажные работы MSO г. Казань, ул. Ара

F:\Users\...Пример с формулами в цене1.gsfх

Локальная смета

ТЕР06. Бетонные и железобетонные конст

ТЕР (Приказ ...ТЕРм10. Оборудование связи

ТСН Сборник цен


Акт №2 от 05.12.2011 с 1 по 31 декабря 2011г.

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	на ед.	всего	Стоимость единицы				Всего	Общая стоимость				на ед.	всего	на ед.
						основ. з.п.	эксп. маш.	з.п. мех.	матер.		основ. з.п.	эксп. маш.	з.п. мех.	матер.			
Раздел 1. Запорная арматура																	
1	ТЕРм12-12-002-04	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм	шт.	2	54,36	49,01	0,88		4,47	109	98	2		9	4,2	8,4	
	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср. 4)	чел.час		4,2	8,4	11,67	11,67			98,03	98,03					
	400001	Автомобили бортовые, грузо...	маш.-ч		0,01	0,02	88,42		12,26		1,77		1,77	0,25			
	101-1703	Прокладки резиновые (пласт...	кг		0,03	0,06	27,50			27,50	1,65				1,65		
	101-1977	Болты с гайками и шайбани ...	кг		0,18	0,36	14,80			14,80	5,33				5,33		
	999-9950	Вспомогательные неинириру...	руб		0,98	1,96	1,00			1,00	1,96				1,96		
2	Прайс ADL	Фильтр фланцевый Ду25, Ру16 IS16F ADL	шт.		0,36	129,04				129,04	46			46	0	0	
		ee.WWW								ТУ/Индекс							
3	ТЕРм12-12-002-13	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм	шт.	1	729,57	178,55	446,06	49,28	104,96					15,3	0	3,	
4	Прайс ADL	Гибкая вставка (виброкомпенсатор) Ду200, Ру10 FC10 ADL 105,47(евро) *Кевлар*1,05 НДС/индекс	шт.	0	857,55					857,55	15,47(евро)			0	0		
										Кевлар*1,05							
5	ТЕРм12-12-002-04	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм	шт.	1	54,36	49,01	0,88		4,47					4,2	0		
Ведомость ресурсов по разделу 1 "Запорная арматура" акта																	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										155	98	2		55		8,4	

16. Добавлена возможность перемещать разделы внутри сметы. Либо drag-and-drop с заголовком раздела, либо через ПКМ на заголовке раздела.


		основ. з.п.	эксп. маш.	з.п. мех.	матер.	
Итого	прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам					201 193,52
Итого	прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах					1 084 863,81
	Накладные расходы					239 277,06
	Сметная прибыль					154 948,58
Итого	по разделу 1 Капитальный ремонт горизонтального дренажа ВГЭС					1 479 089...
Раздел 2. Перевозки						
52	ФСЦП310-3025-1	Перевозка грузов автотранспортом с грузоподъемностью до 1,6 т (по 1,6 т)				118,00
Ведомость ресурсов по разделу 2						
Итого						118,00
Итого						133,46
Итого						580,55
Итого по разделу 2						
580,55						
Раздел 3. Замена коллекторов						
53	ФЕРр66-17-4	Демонтаж прохода в перегородке для дренажа				059,07
В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ						581,20
						454,39
						52,38
						23,48
						1 948,69
						683,72
						62,54
						1,13
						490,29
54	ФЕР09-03-039-04	Демонтаж конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий				746,26
В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ						
общ.						

17. При работе в сетевом режиме добавлена возможность выбирать, с каким источником нормативных баз работать, либо с локальным, либо с сетевым



18. Изменен порядок хранения нормативных баз


Убрана возможность группировки баз по федеральным округам. Добавлена возможность «рассортировки» баз по папкам. При этом в папках могут лежать разные версии одной и той же базы. Вместе с этим изменен механизм поиска лицензии к базе. Сначала идет поиск лицензии «рядом» с базой, если там не нашли, то ищем в папке Lic.




19. При выборе нормативной базы выводится справочная информация о базе: дата ее выпуска, версия базы и многое другое

Особенно полезна будет информация о версии базы – чем выше это число, тем более свежая база.

Что нового в версии 6.0



20. Добавлена возможность использования в качестве хранилища смет MS SharePoint 2010




21. Изменена логика работы автосохранения


Все работает аналогично тому, как это реализовано в MS Office. Автосохранение документа всегда происходит во временный файл в папке C:\Users\adostovalov\AppData\Roaming\Grand\GrandSmeta

6\Client\Autosave\). Сейчас изменение оригинального файла происходит только при выполнении команды «Сохранить» (ранее автосохранение производилось сразу в оригинальных файл).

При некорректном завершении программы при ее последующем запуске появляется диалог, в котором выводятся все несохраненные файлы с возможностью выбрать, что с ними дальше нужно сделать: открыть, либо удалить.



При закрытии программы проверяется, остались ли несохраненные данные с предыдущего сеанса работы. Оставшиеся файлы можно либо удалить (все!), либо отложить вопрос до следующего запуска программы (снова появится диалог про несохраненные данные).



22. Оптимизирована работа программы при размерах шрифта 120% и 150%


23. Команды Вперед и Назад задублированы на стандартные кнопки мыши

Если открыть документ и потом нажать Назад, то вернемся к предыдущему виду, т.е. к разделам, если Вперед, то обратно в документ. Работает аналогично тому, как это реализовано в IE, Chrome, FireFox и т.п.


24. Добавлена возможность масштабирования текста в технической части

Для этого используется стандартная комбинация Ctrl+колесо мыши.


25. В списке последних открытых документов можно закрепить любой из ранее открытых, для того чтобы он не «потерялся»



26. В списке последних папок можно закрепить любые 5, для того чтобы в дальнейшем их быстро открывать



27. Список последних открытых документов, папок и форм можно очищать



28. Все настройки программы теперь хранятся в xml файлах

Для локальной установки все хранится внутри папки

C:\Users\пользователь\AppData\Roaming\Grand\GrandSmeta 6\Client\.

Для флэш-версии все хранится внутри папки \Grand\GrandSmeta\Client\Settings\.

29. В режим Дефектная ведомость добавлена работа с буфером обмена

30. Добавлена возможность копирования с учетом разделов

При копировании нескольких разделов и последующей вставке (например, если выделено все) заголовки разделов тоже вставляются.

31. В операциях удаления убраны запросы о подтверждении

При необходимости можно пользоваться командой Undo (отмена действия).

32. Добавлена возможность «Вырезать» позиции и разделы.


Операция «Вырезать» работает везде, в том числе и для разделов.

33. Во всех списках (коэффициенты, индексы, лимитированные затраты и т.п.) добавлена возможность выделения нескольких строк

После выделения строк их можно, например, удалить, вырезать или скопировать. При этом работает Выделить все (Ctrl+A).

34.Добавлена возможность копирования строк (коэффициенты, индексы, лимитированные и т.п.) везде, где это возможно


Можно копировать, например, коэффициенты из дополнительной информации о позиции в любое другое место, где эти коэффициенты нужны. Можно скопировать коэффициент из справочника и потом его вставить, например, в параметры.



Можно скопировать список переменных из одной сметы в другую.

Можно скопировать список индексов из одной сметы в другую. Индексы можно скопировать еще и из файла с индексами и потом вставить в смете.

35.Добавлена возможность вставки в ГРАНД-Смету данных из буфера Windows, например, из MS Excel или MS Word



36. Данные скопированные в ГРАНД-Смете могут быть вставлены в любое приложение Windows, например, в Excel

Внутренняя отделка помещения1

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во на ед.	Кол-во всего	Стоимость единицы				Всего	Общая стоимость			
						основ.	з.п.	эксп. маш.	з.п. мех.		матер.	основ.	з.п.	эксп. маш.
1	ФЕР10-01-027-2 К.поз.	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в каменных стенах площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов		0,051	41 844,68	952,72	711,95	78,29	40 180,01	2 134,08	48,59	36,31	3,99
1.1	ФССЦ-101-0899	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий односторонних с форточкой высотой до 1,5 м												
2	ФЕР10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2												
2.1	ФССЦ-101-0899	Скобяные изделия для блоков входных в помещения однопольных												
3	ФЕР15-02-016-6	Высококачественное оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по кирпичу и бетону потолков												
4	ФЕР15-02-016-5	Высококачественное оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по кирпичу и бетону стен												
5	ФЕР15-02-031-1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и кирпичу плоских												
6	ФЕР11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм												
7	ФЕР16-09-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях цементных												
8	ФЕР11-01-036-2	Устройство покрытий из линолеума на клею КН-2	100 м2 покрытия		1	6 931,85	352,32	44,70	8,99	6 534,83	6 931,85	352,32	44,70	8,99
9	ФЕР15-04-005-10	Высококачественная окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными	100 м2 окраски		1	1 776,87	538,12	10,96	1,69	1 227,79	1 776,87	538,12	10,96	1,69

Книга1 - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	1	ФЕР10-01-027-2	Установка 100 м2 проемов	0,051	41 844,68	952,72	711,95	78,29	40 180,01	2 134,08	48,59			
2	101-9411	Скобяные компл	0	0	0					0	0			
3	01.январь	ФССЦ-101-0899	Скобяные компл	2	35,02					35,02	70,04			
4	2	ФЕР10-01-039-1	Установка 100 м2 проемов	0,0378	25 009,52	958,33	1 226,89	141,14	22 824,30	945,36	36,22			
5	101-9411	Скобяные компл	0	0	0					0	0			
6	02.январь	ФССЦ-101-0899	Скобяные компл	2	94,68					94,68	189,36			
7	3	ФЕР15-02-016-5	Высококачественное оштукатуривание	1	3 007,11	1 415,39	103,19	68,14	1 488,53	3 007,11	1 415,39			
8	4	ФЕР15-02-031-1	Высококачественное оштукатуривание	2,3112	2 906,19	1 346,34	103,19	68,14	1 456,66	6 716,79	3 111,66			

Параметры сметы - Внутренняя отделка помещений1

Идентификатор	Наименование переменной	Значение	Результат
L	Длина стен помещения (м)	60	60
H	Высота помещения (м)	4	4
S	Площадь помещения (м2)	100	100
W1	Ширина дверного проема (м)	0,9	0,9
H1	Высота дверного проема (м)	2,1	2,1
S1	Площадь дверного проема (м2)	W1*H1	1,89
W2	Ширина оконного проема (м)	1,5	1,5
H2	Высота оконного проема (м)	1,7	1,7
S2	Площадь оконного проема (м2)	W2*H2	2,55
W3	Ширина откоса (м)	0,4	0,4
N2	Количество окон (шт)	2	2
N1	Количество дверей (шт)	2	2

37. Реализована автозамена имен переменных и идентификаторов

При изменении имени переменной или идентификатора у позиции происходит его изменение во всех формулах, где он используется.

№	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Возв.	Стоимость ресурса	Объем ресурса	Общая стоимость	ТЗ	Итого	Итого по позиции	Параметры	Справочники	Документ
1	Внутренняя об.	Общая стоимость	матер.	40 180,01	2 134,08	48,59	36,31	3,99	2 049,18	104,93	5,35	7,4	0,38
2	ФЕР10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0378	25 009,52	958,33	1 226,89	141,14	22 824,30	945,36	36,22	46,38	5,34
3	ФЕР15-02-016-6	Высококачественное оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по каменной и бетонным поверхностям	100 м2 оштукатуриваемых поверхностей	2,3112	2 806,19	1 346,34	103,19	68,14	1 456,66	6 716,79	3 111,66	238,49	157,49
4	ФЕР15-02-016-5	Высококачественное оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по каменной и бетонным поверхностям	100 м2 оштукатуриваемых поверхностей	2,3112	2 806,19	1 346,34	103,19	68,14	1 456,66	6 716,79	3 111,66	238,49	157,49
5	ФЕР15-02-031-1	Штукатурка поверхностей цементно-известковым раствором по каменной и бетонным поверхностям	100 м2 оштукатуриваемых поверхностей	0,08	4 185,47	1 897,76	41,20	21,79	2 246,51	334,84	151,82	3,30	1,74

38. Длина имени переменной увеличена до 50 символов

Теперь можно написать, например, Площадь_Пола_Тип1 или Длина_Стен_кабинет1

39. Добавлена возможность удаления неиспользуемых переменных

Наименование переменной	Идентификатор	Значение	Результат
НДС		1,18	1,18
Индекс		4,42	4,42
Кедро		40,3875	40,3875
vvv		22	22

объединено в одну при вставке в «ГРАНД-Смету».

Параметры вставки

Расставьте поля:


№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Стоимость единицы				Общая стоимость				нз. ед.	
				на ед.	всего	Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						основ.	эксп.	з.п.	матер.		основ.	эксп.	з.п.	матер.	
9	1	Компания АДЛ г. Москва Погружной	комп.		2										
10	2	- " - Вильчатая	шт.		2										
11	3	- " - Направляющие	шт.		4										

Вставить Отмена

45.Добавлена возможность перетаскивать строки из одного документа в другой, не используя режим Два окна

Если при перетаскивании курсор навести на заголовок вкладки с документом, то данный документ станет активным и в него можно «бросить» то, что потащили.

46. При перетаскивании показывается то место, куда будут вставлены строки



Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08

№ п.п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Стоимость единицы				Всего	Общая стоимость				ТЗ на ед.
				на ед.	всего	основ. з.п.	эксп. маш.	з.п. мех.	матер.		основ. з.п.	эксп. маш.	з.п. мех.	матер.	
1	ФЕР13-03-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м²			78,02	9,43	0,10	118,40	2 085	790	96	1	1 199	7,43
2	ФССЦ-101-0074 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	-0,055714	1 525,50				1 525,50	-85				-85	0
3	ФССЦ-101-1292 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Уайт-спирит	т	-0,167143	6 667,00				6 667,00	-1 114				-1 114	0
4	ФЕР11-01-011-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Применительно. Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Бетонит" 5000, толщиной 5 мм =Henkel Tromsit DX=	100 м²	10,5919	11 043,42	321,33	20,75	1,51	10 701,34	116 971	3 403	220	16	113 348	37,67
5	ФЕР11-01-011-10 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 К поз.	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08	100 м²	10,5919	1 035,91	10,32	1,21	0,12	1 024,38	10 972	109	13	1	10 850	1,21
6	ФССЦ-101-4163 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Исключить: Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-317,757	15,25				15,25	-4 846				-4 846	0
7	ФССЦ-402-0194 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Исключить: Смеси сухие для наливных полов, марка «Бетонит» 5000	т	-10,485981	11 381,57				11 381,57	-119 347				-119 347	0
8	п. 546 Мониторинг с	Грунт =Henkel Tromsit R777=(650,85/10)/4,74=13,72	кг	303,897	13,72				13,72	4 169				4 169	0

47. В сборниках нормативной базы можно выделить несколько (до 5ти) расценок и потом добавить их в смету

После того, как расценки выделили их можно скопировать в буфер, добавить в смету командами Добавить/Вставить в смету. Либо можно использовать перетаскивание мышью.

48. В ОС и ССР добавлена возможность индексации отдельных строк (смет), а также целых глав

Индексы в ОС и ССР необходимо назначать для тех строк в документе, которые требуется проиндексировать, либо умножить на коэффициент. Для того чтобы назначить индекс, необходимо либо его перетащить из таблицы индексов в параметрах сметы, либо вручную ввести код индекса в соответствующей графе. Если выделено несколько строк, то при натаскивании индекса он будет назначен для всех выделенных. Если индекс натаскивается на заголовок главы, то он будет назначен для всех строк в этой главе.

Что нового в версии 6.0

№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Идент.	Тип цены	Коэффициент	Код индекса
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, прочих затрат	Всего						
Локальные сметные расчеты												
1	01-01	01-01 Техническая рекультивация земли	21,92			21,92	1,45			БМ		1
1		пересчет в текущие цены	5,62	5,901	5,62	5,62		1,05				
		с учетом индекса	123,19			123,19	1,52					
2	02-01	02-01 Земляные работы	1 776,48			1 776,48	90,77			БМ		1
3	02-02	02-02 Земляные работы	23,43			23,43	6,28			РМ		3
4	02-03	02-03 Разные работы	699,86			699,86	6,96			БМ		1
5	02-04	02-04 РВР	27 231,94	43,28		27 275,22	1 761,7			РМ		
6	02-05	02-05 Ремонт изоляции	54 116,89			54 116,89	713,95			БИМ		1
7	02-06	02-06 Пересечения	206,88			206,88	16,23			РМ		
8	02-07	02-07 Испытания газопроводов	4 894,79			4 894,79	853,62			РМ		
9	02-08	02-08 Прочие работы	441,62			441,62	5,61			БИМ		1
10	02-09	02-09 Постоянные проезды	345,01			345,01	0,9			БИМ		1
11	02-10	02-10 Переизоляция трубопроводов	770,58			770,58	75,1			РМ		
12	04-01	04-01 Электрозащита	1 985,71	341,59		2 327,3	222,62			РМ		
		Стоимость трубы (справочно)	5 963,38			5 963,38				тр		
		Итого "Локальные сметные расчеты"	92 616,38	384,87		93 001,25	3 755,26			Г2		
Временные здания и сооружения												
	ГСН-81-05-01-2...	Временные здания и сооружения - п.5.9	1 871,7	8,31		1 880,01						
	ЛС	08-01 Временные проезды	295,05			295,05	8,24			БИМ		1
1		пересчет в текущие цены	5,62	5,901	5,62	5,62	1,05					
		с учетом индекса	1 658,18			1 658,18	8,65					
		Итого "Временные здания и сооружения"	3 529,88	8,31		3 538,19	8,65			Г8		
		Итого с учетом "Временные здания и сооружения"	96 146,26	393,18		96 539,44	3 763,91			Г1:Г8		
Прочие работы и затраты												
	ГСН-81-05-02-2...	Производство работ в зимнее время - п.1.1	1 587,22	6,92		1 594,14						
	ВР п.2.11.2	Перевозка рабочих свыше 3 км - 2,5%	2 254,57	8,83								
	ВР п.2.10.3	Командировочные расходы - 1%	901,83	3,93								

Просмотреть информацию об индексах можно по нажатию плюсика в первой колонке документа рядом с порядковым номером. Для раскрытия итогов по позициям также работает кнопка «Итоги по позиции» на Ленте.

Если раскрыть плюсиком расчет индекса, то значения индексов можно корректировать непосредственно в самой строке с индексом. При этом следует иметь ввиду, что измененное таким образом значение индекса будет использовано во всех других позициях с аналогичным кодом.

Файл Главная Вид Документ Выделение Данные Ресурсы Экспертиза Выполнение Физобъем Смета Сборник Тех. часть База Позиция Заголовок Подгруппа Перейти Не учитывать Уровень базисных цен позиции Найти в норм. базе Работа с позицией Способ расчета Итоги по позиции Показать все стоимости Скрыть все стоимости Параметры Справочники Документ												
Локальная смета2	...	ТССС Территориальный сборник сметных	Мои сметы\Сводные смет...	Объектная смета								
№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование работ и затрат	строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, прочих затрат	Всего	Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости	Идент.	Тип цены	Коэффициент	Код индекса
Локальные сметные расчеты												
1	01-01	01-01 Техническая рекультивация земли	21,92			21,92	1,45			БМ		1
1		пересчет в текущие цены	5,62	5,901	5,62	5,62		1,05				
		с учетом индекса	123,19			123,19	1,52					
2	02-01	02-01 Земляные работы	1 776,48			1 776,48	90,77			БМ		1
1		пересчет в текущие цены	5,62	5,901	5,62	5,62		1,05				
		с учетом индекса	1 776,48			1 776,48	90,77					
3	02-02	02-02 Земляные работы	23,43			23,43	6,28			РМ		3
4	02-03	02-03 Разные работы	699,86			699,86	6,96			БМ		1
5	02-04	02-04 РВР	27 231,94	43,28		27 275,22	1 761,7			РМ		
6	02-05	02-05 Ремонт изоляции	54 116,89			54 116,89	713,95			БИМ		1
7	02-06	02-06 Пересечения	206,88			206,88	16,23			РМ		
8	02-07	02-07 Испытания газопроводов	4 894,79			4 894,79	853,62			РМ		
9	02-08	02-08 Прочие работы	441,62			441,62	5,61			БИМ		1
10	02-09	02-09 Постоянные проезды	345,01			345,01	0,9			БИМ		1
11	02-10	02-10 Переизоляция трубопроводов	770,58			770,58	75,1			РМ		
12	04-01	04-01 Электрозащита	1 985,71	341,59		2 327,3	222,62			РМ		
		Стоимость трубы (справочно)	5 963,38			5 963,38				тр		
		Итого "Локальные сметные расчеты"	92 616,38	384,87		93 001,25	3 755,26			Г2		
Временные здания и сооружения												
	ГСН-81-05-01-2...	Временные здания и сооружения - п.5.9	1 871,7	8,31		1 880,01						
	ЛС	08-01 Временные проезды	295,05			295,05	8,24			БИМ		1
1		пересчет в текущие цены	5,62	5,901	5,62	5,62	1,05					
		с учетом индекса	1 658,18			1 658,18	8,65					
		Итого "Временные здания и сооружения"	3 529,88	8,31		3 538,19	8,65			Г8		
		Итого с учетом "Временные здания и сооружения"	96 146,26	393,18		96 539,44	3 763,91			Г1:Г8		
Прочие работы и затраты												
	ГСН-81-05-02-2...	Производство работ в зимнее время - п.1.1	1 587,22	6,92		1 594,14						

Индекс можно указывать не только для позиций внутри главы, но и для строк, которые считают любые итоги, в том числе на итоги по отдельно взятой главе, а также на суммы по главам.

Что нового в версии 6.0

№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Средства на оплату труда,	Показатели единичной стоимости	Идент.	Тип цены	Кoeffици... кратности	Код индекса
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели,	прочих затрат						
9		02-08 Прочие работы	441,62				441,62	5,61		БИМ		1
10	ЛС	02-09 Постоянные переезды	345,01				345,01	0,9		БИМ		1
11	ЛС	02-10 Переизоляция трубопроводов	770,58				770,58	75,1		РМ		
12	ЛС	04-01 Электромонтажные работы	1 985,71	341,59			2 327,3	222,62		РМ		
		Стоимость трубы (справочно)	5 963,38				5 963,38		тр			
		Итого "Локальные сметные расчеты"	92 616,38	384,87			93 001,25	3 755,26	Г2			
- Временные здания и сооружения												
ГСН-81-05-01-2...		Временные здания и сооружения - 2,7%*0,8=2,16%	1 871,7	8,31			1 880,01					
п.5.9			2,16%*(Г1.Сг...	2,16%*Г1.Мг...								
ЛС		08-01 Временные переезды	295,05				295,05	8,24				
1		пересчет в текущие цены	5,62	5,901	5,62	5,62		1,05				
				5,62*аа				аа				
		с учетом индекса	1 658,18				1 658,18	8,65				
		Итого "Временные здания и сооружения"	3 529,88	8,31			3 538,19	8,65	Г8.Без_Индекса			4
4		небольшая поправка на удорожание стоимости	1,25	1,25	1,25	1,25		1,25				
		Итого "Временные здания и сооружения" с учетом индекса	4 412,35	10,39			4 422,74	10,81	Г8			
		Итого с учетом "Временные здания и сооружения"	97 028,73	395,26			97 423,99	3 766,07	Г1:Г8			
- Прочие работы и затраты												
ГСН-81-05-02-2...		Производство работ в зимнее время - 2,2%*0,8=1,76%	1 602,75	6,96			1 609,71					
п.1.1			1,76%*(Г1.Сг...	1,76%*Г1.Мг...								
ВП п.2.11.2		Перевозка рабочих свыше 3 км - 2,5%	2 276,63	9,88			2 286,51					
			2,5%*(Г1.Сг...	2,5%*Г1.Мг...								
ВП п.2.10.3		Командировочные расходы - 1%	910,65	3,95			914,6					
			1%*(Г1.Сг...	1%*Г1.Мг...								
ЛС		09-01 Проверка качества методом катодной поляризации				4,84	4,84	1,34		БИМ		2
		Итого "Прочие работы и затраты"	4 790,03	20,79		4,84	4 815,66	1,34	Г9			
		Итого с учетом "Прочие работы и затраты"	101 818,76	416,05		4,84	102 239,65	3 767,41	Г1:Г9			
Содержание службы заказчика. Строительный контроль												
Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства												
Проектные и изыскательские работы												
		Итого с учетом "Проектные и изыскательские работы"	101 818,76	416,05		4,84	102 239,65	3 767,41	Г1:Г12			


индекс назначен в целом на главу

49. Добавление информационных позиций после строки «Всего по сводному расчету»

№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование работ и затрат	строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели,	прочих затрат	Всего	Средства на оплату труда,	Показатели единичной стоимости	Идент.	Тип цены	Кoeffици... кратности	Код индекса
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	1 985,71	341,59			2 327,3	222,62		Г4			
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи													
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения													
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории													
		Итого по Главам 1-7	45 343,72	384,87			45 728,59	3 715,84		Г1:Г7			
Глава 8. Временные здания и сооружения													
13	ЛС	08-01 Временные переезды	295,05				295,05	8,24			БИМ		
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	295,05				295,05	8,24		Г8			
		Итого по Главам 1-8	45 638,77	384,87			46 023,64	3 724,08		Г1:Г8			
Глава 9. Прочие работы и затраты													
14	ЛС	09-01 Проверка качества методом катодной поляризации				3,34	3,34	1,34		ААА	БИМ		
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				3,34	3,34	1,34		Г9			
		Итого по Главам 1-9	45 638,77	384,87		3,34	46 026,98	3 725,42		Г1:Г9			
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль													
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства													
Глава 12. Проектные и изыскательские работы													
		Итого по Главам 1-12	45 638,77	384,87		3,34	46 026,98	3 725,42		Г1:Г12			
Непредвиденные затраты													
Дополнительные затраты в текущих ценах													
Налоги и обязательные платежи													
		Всего по сводному расчету	45 638,77	384,87		3,34	46 026,98	3 725,42		Г1:Г15			
15		тут что то может стоять	4,15				4,15						
			Г1.С/5,28										
16		в качестве значения могут быть формулы и переменные	1 694,92				1 694,92						
			2000000/НДС										
17		можно сослаться на верхние строки				3,34	3,34						
						ААА.П							


50. В ОС и ССР добавлена возможность быстрого переключения единиц отображения стоимости минуя открытие окна параметров

В статусной строке в кнопке с выводом итоговой стоимости добавлен переключатель единиц отображаемой стоимости.



51. Возможность компоновать имя выходной формы при экспорте в Excel

Имя файла можно компоновать в произвольной форме, используя данные из свойств документа: локальный номер, регистрационный номер, имя документа и имя самой формы.



52. Возможность группового задания индивидуальных коэффициентов для позиций в смете

Добавление происходит путем натаскивания требуемого коэффициента, либо списка коэффициентов, на нужные позиции в смете, либо группу выделенных позиций, аналогично тому, как это сделано с назначением вида работ.

Перетаскивать можно откуда угодно: либо из справочника, либо из окна с дополнительной информацией, либо из параметров, либо из другой сметы. Главное – «тащить» коэффициент.

Также можно скопировать коэффициент, либо несколько коэффициентов, в буфер обмена, и тогда при выполнении команды «Вставить» в выделенные позиции будут вставлены скопированные коэффициенты. Например, можно выделить по условию все материалы в смете и скопом вставить в них какой-нибудь коэффициент.

53. Скопированные в буфер данные могут быть вставлены для группы выделенных позиций

Если, например, скопировать вид работ (из параметров сметы или из справочника), то можно выделить несколько позиций в другой смете и выполнить команду «Вставить» – в результате скопированный вид работ будет назначен для этих позиций. Аналогичная ситуация и с индексами, т.е. если скопировать индекс (из файла с индексами или из параметров сметы), то при выполнении команды «Вставить» на выделенных позициях для них будет назначен скопированный индекс. При этом, если такой индекс в смете уже есть в ее параметрах, то будет выдан запрос о перезаписи информации об индексе.

ГРАНД-Смета - Локальная смета1.gstx

Работа с ресурсом

Файл

Главная

Вид

Документ

Выделение

Данные

Ресурсы

Экспертиза

Выполнение

Физобъем

Работа с ресурсом

Вставить

Копировать

Вырезать

Выделить все

Поиск

Отменить

Вернуть

Удалить

Создать

Папка

Смета

Файл

База

Объекты

Документы

Задать вид работ для выбранных позиций

Создать

Режимы работы

6

Асбест

...ТССС. Территориальный сборник сметных

Мои сметы\Сводные смет...

Объектная смета


...ТЕР07. Бетонные и ж/б конструкции сборн

F:\Users\adostovalov\Локальная с

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Всего	Стоимость единицы				Всего	Основ. з.п.
				на ед.	всего		В том числе			матер.		
Раздел 1. Новый Раздел												
1	101-0010	Асбест хризотилковый марки К-6-45	т		1	1 318,00				1 318,00	1 318,00	
2	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона,		1	4 717,74	1 271,63	921,89	140,13	2 524,22	4 717,74	
	Н 401-9021	Бетон (класс по проекту)	м3	102	102	552,08				552,08	56 312,16	
3	101-0011	Асботекстолит марки А	т		1	121 174,97				121 174,97	121 174,97	
4	ФЕР09-01-001-02	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т	1 т конструкц...		1	872,67	203,94	479,45	39,55	189,28	872,67	
	Н 201-9002	Конструкции стальные	т	1	1	0,00				0,00	0,00	
5	101-0011	Асботекстолит марки А	т		1	119 720,87				119 720,87	119 720,87	
6	101-0001	Асбест	т		1	19 152,54				19 152,54	19 152,54	
Ведомость ресурсов по разделу 1 "Новый Раздел"												
Позиции, которые невозможно учесть в расчете раздела												
1 101-0010 Асбест хризотилковый марки К-6-45										Не задан вид работ		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										265 638,79	1 475,57	
Накладные расходы										1 694,19		
Сметная прибыль										1 063,73		
Итого по разделу 1 Новый Раздел										268 396,71		
Ведомость ресурсов по смете												


54. Добавлена возможность отображения в дереве с объектами не только gsf-файлов программы, но и любых других файлов, зарегистрированных в ОС.

Можно настроить, чтоб отображались файлы doc, xls, gsf и любые другие, но не больше 10.




55. При пересчете сметы можно самим указывать текст автозамены для изменения шифров у расценок


Теперь можно при пересчете менять ФССЦ на ТСС, ФЕР на ОЕР, ТЕР на СНБЖ и т.д.



Список замены можно вручную корректировать:




Для удобства работы распространенные типы расценок занесены в выпадающее меню




Варианты «по умолчанию» хранятся в файле LocalSetting\CodeReplacements.xml. При этом можно сохранять и загружать любые введенные комбинации в файл.


56. Команда изменения региона для сметы вынесена на Ленту. Теперь она работает для выделенных смет и папок



57. При работе с вкладками добавить команду "Заккрыть все кроме текущей"



58. Добавлена возможность импорта папок из предыдущих версий программы (gsf и xml)



Данная команда в основном предназначена для группового импорта файлов с учетом структуры папок. Но для единообразия добавлена явная команда и для импорта отдельных файлов (файлы также можно

Что нового в версии 6.0

импортировать путем их копирования и вставки через буфер из проводника Windows).

59. При перетаскивании сделано авторазворачивание свернутых строк, на которые «натаскивается» информация

Если перетаскивать позицию из одной сметы в другую, но в той другой раздел свернут, то при наведении мышки на заголовок раздела он будет развернут спустя 3 сек. Аналогичное действие, если перетаскивать, например материал-позицию внутрь ресурсной части.

60. Добавлена колонка с идентификатором в виды "Локальная смета 2012" и "ТСН"

№ п.п.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во на ед.	Кол-во всего	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф. нормы НР и СП	Всего затрат в баз. уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат	Идентифи- катор
Раздел 1. ddd											
1	ТЕР06-01-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 К поз.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и		1	75 962,90		82 203,78	1	164 407,56	
2	ТЕР06-01-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 К общ.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и		1	75 962,90		79 297,69	1	158 595,37	
3	ТЕР06-01-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 К поз.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и		1	75 962,90		80 926,87	1	161 853,74	
Раздел 2. Новый Раздел											
4	ТЕР06-01-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобето...		1	75 962,90		79 297,69	1	158 595,37	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										306 884,50	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										307 592,63	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										615 185,26	
Накладные расходы										17 458,90	
Сметная прибыль										10 807,89	
Итого по смете:											
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										643 452,05	
Итого										643 452,05	
ВСЕГО по смете										643 452,05	

61. При перетаскивании элементов выводится подсказка о действии, которое произойдет

строительство с ковшем вместимостью 15 м3, группа грузов: 1											
2	ФЕР08-01-001-01	Устройство фундаментов: ленточных	1 м3 кладки		1	465,73	32,74	11,91			
3	ФЕР01-01-001-01	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетических строительств	1000 м3 грунта		1	2 908,91	16,54	2 892,37			
Скопировать как позицию в "Раздел 1. -" вместимостью 15 м3, группа грузов: 1											
1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3...)											
2 Затраты труда машинистов											
060604 Экскаваторы одноковшовые ...											
070102 Бульдозеры при работе на г...											
4	ФЕР08-02-011-01	Кладка стен наружных простых 1 м3 кладки при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного	1 м3 кладки		0	890,83	44,87	34,56			
1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2...)											
2 Затраты труда машинистов											
020129 Краны башенные при работе...											
102-0026 Пиломатериалы хвойных пор...											
402-0012 Раствор готовый кладочный ...											
404-0005 Кирпич керамический одинар...											
411-0001 Вода											
Ведомость ресурсов по разделу 1 ***											
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											

3

Период

Вставка строки

Работа с позицией

Представление информации

Документ

Разработка грунта в отвал экскаватором "двухрядный" одноковшовыми электромеханическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшем вместимостью 13 м³, грунта

Установка... Счета с разнарядки из ФЕР.pdf

№ п/п	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	Всего		Общая стоимость		ТЗ		ТМ		
						на кв.	на всего	в том числе	на кв.	на всего	на кв.	на всего		
					основ. з.п.	з.п. эксл. насл.	з.п. нек.	матер.						
2	4ФР01-01-001-01	Разработка грунта в отвал экскаватором "двухрядный" одноковшовыми электромеханическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшем вместимостью 13 м³, грунта	м³	2 908,91	16,54	2 892,27	127,40	2 908,91	16,54	2 892,27	127,40	1,76	1,76	9,32
2	4ФР08-01-001-01	Устройство фундамента: железобетонный	м³	465,73	32,74									
2	4ФР01-01-001-01	Разработка грунта в отвал экскаватором "двухрядный" одноковшовыми электромеханическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшем вместимостью 13 м³, грунта	м³	2 908,91	16,54									
2	4ФР08-02-001-01	Кладка стен наружных помещений при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного	м³	890,83	44,87									
		1-2-7 Затраты труда рабочих (ср. 2-го разряда) труд. единицы	чел. час	5,4	0,83	8,30								
		820129 Кирпич брусчатый при работе...	м³	0,4	0,86									
		102-0028 Пиломатериалы брусковые...	м³	0,0005	0,196									
		402-0011 Расстелить гравийный слой...	м³	0,24	0,497									
		404-0003 Кирпич керамический одинар...	1000 шт.	8,394	1,753,60									
		411-0001 Вода	м³	0,44	0,244									

Параметры сметы - F:\Users\adostvalov\Documents\Гранд-Смета\Мои Сметы\Смета для тикетов\Смета с расче...
Добавить, Добавить под ном. = Удалить, Удалить все
Имя: Фамилия
Содержание: Код, Наименование
Итого в задаче: 4ФР01-01-001-01, 1,1
Коэф-ты к итогу: 4ФР08-01-001-02, 8,2
ИР и СП: 3 элемент
Вид работ: Коэффициенты
Индексы: к материалам, к ресурсам
Док. наименование: Автоматизация
Переименовать: Лист, Заголовок
Печатать: Итого и СР
Печатать: Комментарий
Акт выполн. работ
Прочие: Свойства


Ведомость ресурсов по разделу 1 **

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.


Например, если в буфер скопирован ресурс из ресурсной части расценки или материал из нормативной базы, то его можно либо а)добавить как новый ресурс в состав ресурсной части какой либо позиции, либо б)заменить им другой ресурс. Какое именно действие нужно выполнить при вставке, можно явно выбрать из выпадающего меню Вставить. При этом действие, которое выполняется «по умолчанию», всегда находится в меню на первой строке.

64. При вставке из буфера Windows добавлена возможность вставлять и удалять столбцы при импорте


Использование данной возможность позволит сдвигать группу колонок при вставке.



65. При использовании файловых источников в качестве хранилища смет добавлена возможность использования внутренней корзины при удалении файлов и папок




При использовании внутренней корзины, внутри источника будет автоматически создана папка с именем .Корзина, в которую будут перемещаться все удаляемые элементы с сохранением структуры папок. При необходимости восстановить удаленную смету или папку ее необходимо вручную перенести из папки .Корзина в требуемое место.




66.Добавлена команда Свернуть все разделы

После выполнения данной команды все разделы будут свернуты.



67.Добавлена возможность пересчитывать/обновлять выделенные расценки в смете

Если выделить в смете несколько позиций, то при нажатии на кнопку «Обновить расценки» можно будет пересчитать только выделенные позиции.



68. При пересчете сметы добавлена возможность сохранения назначенных коэффициентов зимних удорожаний

The screenshot displays the 'Пересчет позиций в смете' (Recalculate positions in the estimate) dialog box. The 'Дополнительные возможности' (Additional options) tab is active. The 'Информационный флаг' (Informational flag) section has the checkbox 'Установить информационный флаг для позиций которые невозможно пересчитать' (Set informational flag for positions that cannot be recalculated) checked. The 'Прочее' (Other) section has the checkbox 'Не изменять коэффициенты зимних удорожаний' (Do not change winter surcharge coefficients) checked. The 'Диапазон для операции' (Range for operation) section has 'Выделенные позиции' (Selected positions) selected. The 'Пересчитать' (Recalculate) button is highlighted.

In the background, the 'Нормативы зимних удорожаний' (Winter surcharge norms) table is visible. It lists various construction work items with their corresponding winter surcharge coefficients. A green checkmark is placed next to the table.

Код	Наименование	Значение ЗУ по статьям затрат	ЗУ к ОМР
		ОЗП	ЭМ
п.1.1	Разработка грунта экскаваторами в отвал или с погрузкой в автосамосвалы на всех видах строительства, кроме гидротехнического и дорожного		1,1537
п.8.3	Конструкции из кирпича (обыкновенного, легкого, силикатного) и канной керамических		1,0264
п.8.2	Конструкции из бутового камня (насывные, ленточные и столбовые фундаменты, стены, подпорные стены и др.)		1,0645
п.8.1	Каменные конструкции, выполняемые в неотапливаемых помещениях. Основания под фундаменты (песчаные, щебеночные и др.)		1,0107